



VISIO LED LIGHTING TECHNOLOGY

2023 / Rv.01



- » **Seramik Hibrit PCB Teknolojisi**
- » **A SINIFI Enerji Verimliliği**
- » **50.000 Saat Kullanım Ömrü**

Hybrid Led Lamp

ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ortaköy Sanayi Bölgesi Harput Sokak No:6 34570 Ortaköy - Silivri / İstanbul
Tel: 0212 736 01 78 Faks:0212 734 23 99 www.visio.com.tr / info@visio.com.tr

IP65


ISO
9001-2008

RoHS
2002/95/EC

CE

Pb
lead-free

TSE








Firmamız 1999 yılından beri KALIP & DÖKÜM İmalatı yapmaktadır. 15 yıla yakın bir zamandır VISIO LED markamız ve kendi üretmiş olduğumuz kalıplarımızla LED AYDINLATMA ürünleri imalatına devam etmekteyiz.



Alüminyum & Zamak ve Plastik Enjeksiyon Kalıp İmalat ve parça döküm süreçleri firmamız bünyesinde yapılmaktadır.



Üretim hattımız;

- Alüminyum Enjeksiyon Kalıp & Döküm İmalat
- Zamak Enjeksiyon Kalıp & Döküm İmalat
- Plastik Kalıp & Döküm İmalat
- CAD CAM parça çizimi & kalıp tasarımı
- CNC işleme
- Boya & Montaj
- LED Armatür Montaj Hattı



PALI MINI

Sokak Armatür & Projektör



530*230*65 (mm) / 5,00 kg

410*230*65 (mm) / 5,30 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	50 W	125 Lm/W	6250 Lm	2 yıl	
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	75 W	125 Lm/W	9375 Lm	2 yıl	
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	125 W	125 Lm/W	15625 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Sokak armatür	DRIVER ile	50 W	165 Lm/W	8250 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	75 W	165 Lm/W	12375 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	D.O.B. / Driversız	50 W	125 Lm/W	6250 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	75 W	125 Lm/W	9375 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	125 W	125 Lm/W	15625 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	DRIVER ile	50 W	165 Lm/W	8250 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	75 W	165 Lm/W	12375 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi

ESTET Teknoloji Tasarım Reklam SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



www.visioled.com.tr

info@visioled.com.tr

visioledlighting@gmail.com

+90 532 501 93 21

+90 530 238 62 61





720*300*120 (mm) / 9,25 kg



500*300*120 (mm) / 8,65 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	200 W	125 Lm/W	25000 Lm	2 yıl	
Sokak armatür	D.O.B. / Driversız	250 W	125 Lm/W	31250 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Sokak armatür	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	200 W	125 Lm/W	25000 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	250 W	125 Lm/W	31250 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi





AQUA MAXI PRJ
100W - 150W



AQUA MINI & MIDI PRJ
50W - 100W



ANGOLO PRJ
MINI & MIDI & MAXI
50W - 500W



PALI PRJ
MINI & MIDI & MAXI
50W - 500W



LEGGO Modüler PRJ
12W - 50W / 500W

LED Aydınlatma ürünlerimiz Yurtdışı *işbirliklerimiz* olan ülkeler;

- Irak
- Suudi Arabistan
- Fas
- Libya
- Ukrayna
- Azerbaycan
- İran
- Tunus
- Hollanda
- Cezayir



PALI MAXI

Sokak Armatür & Projektör



800*300*120 (mm) / 10,50 kg



600*300*120 (mm) / 9,20 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler		ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C	Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz	Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz	Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Güç Faktörü	> 0,9 cos	Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol	Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W	LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree	Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips	Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Sokak armatür	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	300 W	165 Lm/W	49500 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	400 W	165 Lm/W	66000 Lm	2/5 yıl	
Sokak armatür	DRIVER ile	500 W	165 Lm/W	82500 Lm	2/5 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	300 W	165 Lm/W	49500 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	400 W	165 Lm/W	66000 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	500 W	165 Lm/W	82500 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi



ANGOLO MINI

Projektör & Yüksek Tavan



280*250*120 (mm) / Driver kutulu : 5,40 kg - Driver sac ile : 4,60 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	50 W	125 Lm/W	6250 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	75 W	125 Lm/W	9375 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	125 W	125 Lm/W	15625 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	DRIVER ile	50 W	165 Lm/W	8250 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	75 W	165 Lm/W	12375 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi

ESTET Teknoloji Tasarım Reklam SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

www.visioled.com.tr

info@visioled.com.tr

visioledlighting@gmail.com


+90 532 501 93 21

+90 530 238 62 61



ANGOLO MIDI

Projektör & Yüksek Tavan



420*340*120 (mm) / Driver kutulu : 8,50 kg - Driver sac ile : 8,20 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
ANGOLO MIDI	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	
ANGOLO MIDI	D.O.B. / Driversız	200 W	125 Lm/W	25000 Lm	2 yıl	
ANGOLO MIDI	D.O.B. / Driversız	220 W	125 Lm/W	27500 Lm	2 yıl	
ANGOLO MIDI	D.O.B. / Driversız	240 W	125 Lm/W	30000 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi



ANGOLO MAXI

Projektör & Yüksek Tavan



550*340*120 (mm) / Driver kutulu : 12,25 kg - Driver sac ile : 12,00 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	240 W	125 Lm/W	30000 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	300 W	125 Lm/W	37500 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	400 W	125 Lm/W	50000 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	500 W	125 Lm/W	62500 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	DRIVER ile	250 W	165 Lm/W	41250 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	300 W	165 Lm/W	49500 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	400 W	165 Lm/W	66000 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	500 W	165 Lm/W	82500 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi



PLATTE SQRE

Projektör & Yüksek Tavan



DRIVER KUTULU : 9,25 kg
300*340*130 (mm)

DRIVER KUTUSUZ : 6,15 kg
300*340*80 (mm)



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Aç	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	200 W	125 Lm/W	25000 Lm	2 yıl	
Projektör & YTV	D.O.B. / Driversız	250 W	125 Lm/W	31250 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör & YTV	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	200 W	165 Lm/W	33000 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	220 W	165 Lm/W	36300 Lm	2/5 yıl	
Projektör & YTV	DRIVER ile	240 W	165 Lm/W	39600 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi



BOXY PRJ

Projektör & Yüksek Tavan



330*330*120 (mm) / 5,50 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler		ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C	Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz	Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz	Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Güç Faktörü	> 0,9 cos	Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol	Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W	LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree	Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips	Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	D.O.B. / Driversız	75 W	125 Lm/W	9375 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	125 W	125 Lm/W	15625 Lm	2 yıl	
Projektör	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Projektör	DRIVER ile	75 W	165 Lm/W	12375 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Projektör	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüsü & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi





410*410*120 (mm) / 7,00 kg



ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +50 °C
Giriş Gerilimi / (driver ile)	220-240VAC / 50-60 Hz
Giriş Gerilimi / (D.O.B.)	220VAC / 56-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9 cos
Elektronik Kontr.(Opsiyonel)	Dali - RF Kontrol
Işık Renk (Opsiyonel)	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Işık Şiddeti (Opsiyonel)	165 Lm/W - 145 Lm/W
Led Markası (Opsiyonel)	Seoul - Samsung - Osram - Cree
Driver Markası (Opsiyonel)	Meanwell - Osram - Philips

ÜRÜN BİLGİSİ / Teknik Özellikler

Kasa / Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Döküm
Koruma Sınıfı	IP 66 - outdoor
Boya	Elektro Statik Toz Boyama
Cam	4mm Temper & Serigrafi & Rodaj
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08 / IK 10
Pcb Özellik	Aluminyum / 1,6mm
LED Özellik	3030 / 2835 - Mid Power
Lens Özellik (Opsiyonel)	PPMA / 5050 - 16 lı blok lens
Lens Derece / Açısı	25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Kanopi	D.O.B. / Driversız	75 W	125 Lm/W	9375 Lm	2 yıl	
Kanopi	D.O.B. / Driversız	100 W	125 Lm/W	12500 Lm	2 yıl	
Kanopi	D.O.B. / Driversız	125 W	125 Lm/W	15625 Lm	2 yıl	
Kanopi	D.O.B. / Driversız	150 W	125 Lm/W	18750 Lm	2 yıl	

Ürün	Güç kaynağı	Ürün Gücü	Işık Şiddeti	Işık Şiddeti	Garanti	Fiyat
Kanopi	DRIVER ile	75 W	165 Lm/W	12375 Lm	2/5 yıl	
Kanopi	DRIVER ile	100 W	165 Lm/W	16500 Lm	2/5 yıl	
Kanopi	DRIVER ile	125 W	165 Lm/W	20625 Lm	2/5 yıl	
Kanopi	DRIVER ile	150 W	165 Lm/W	24750 Lm	2/5 yıl	

Kullanım Alanları

otoban & otoyol & karayolu & sokak & yol & cadde & köprü & tünel & otopark & garaj & şantiye & inşaat alanı & sanayi sitesi & toplu konut & baraj & havaalanı & helikopter pisti & liman & tersane & vapur iskelesi & tren istasyonu & demir yolları & bağ & bahçe & tarım alanı & at çiftliği & ahır & kümes & spor salonları & yüzme salonu & voleybol sahası & basket sahası & tenis sahası & golf sahası & futbol sahası & halı saha & stadyum & fabrika & depo & soğuk hava deposu & üniversite kampüs & konferans salonu & okul & eğitim kurumları & otel & hastane & askeri kamp & lojman & benzin istasyonu & cezaevi



LED Aydınlatma ürünlerimizin kullanım alanları; (AÇIK ALAN)

- Otoban & otoyol & karayolu
- Sokak & yol & cadde
- Köprü & tünel & Baraj
- Liman & tersane
- Benzin istasyon
- Tren istasyonu & demir yolları
- Havaalanı & helikopter pisti
- Tenis & golf sahası
- Futbol sahası & stadyum
- Halı saha
- Bağ & bahçe & sera & tarım alanı
- At çiftliği & ahır & kümes
- Vapur iskelesi
- Okul & eğitim kurumları
- Askeri kamp & lojman
- Sanayi sitesi & Toplu konut
- Şantiye & inşaat alanı



LED Aydınlatma ürünlerimizin kullanım alanları; (KAPALI ALAN)

- Voleybol sahası& basket sahası & yüzme salonu
- Fabrika & depo & soğuk hava deposu
- Belediye & valilik
- Hapishane & cezaevi
- Hastane & otel & Konferans salonu
- Otopark & park alanı & garaj



LED Aydınlatma ürünlerimiz;

- %80 e varan enerji tasarrufu
- %100 yerli üretim
- 2-3-5 yıl garanti
- Satış sonrası destek
- Planlama & Saha teknik destek
- Özel ürün talepleri karşılama
- Güç Aralıklarımız 25 Watt – 500 Watt
- Yüksek ışık verimliliği
- İstenilen ışık renk seçenekleri
- Müşteri markası & logosu ile özel fason üretimler



Belge & Raporlarımız;

- Yerli üretim – Sokak Armatür & Projektör
- Yerli üretim – Yüksek Tavan & Kanopi
- Sanayi sicil Belgesi & Kapasite Raporu
- ISO 14001: 2015 & ISO 9001: 2015 & ISO 45001: 2018
- ENEC Belgesi & ROHS Belgesi
- ATEX Belgesi & IK Test Raporu
- IP Test Raporu & LVD Test Raporu & CE belgesi



LED Aydınlatma ürün gruplarımız;

- Led Sokak Armatür
- Led Projektör
- Led Kanopi
- Led Yüksek Tavan
- Down Light





Sertifika

CERTIFICATE

**ESTET TEKNOLOJİ TASARIM
REKLAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO: 22 TUZLA/İSTANBUL/TÜRKİYE

ISO 45001:2018

Kapsam/Scope

**LED Lİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN TASARIMI, PROJELENDİRMESİ, İÇ MEKAN &
DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, PROJEKTÖR, SOKAK ARMATÜR
YÜKSEK TAVAN, KANOPI LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞI**

**PRODUCTION AND SALES OF DESIGN, PROJECT OF LED LIGHTING PRODUCTS,
INDOOR & OUTDOOR LED LIGHTING LUMINAIRES, PROJECTOR, STREET
LUMINAIRE HIGH CEILING, CANOPY LED LIGHTING LUMINAIRES**

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned Company meets the requirement of Occupational Health & Safety Management System.

Belge NO / Certification Number	: MTS-26529
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 15.09.2022
Basım Tarihi / Date of Certificate	: 15.09.2022
Geçerlilik tarihi / Date of Expiry	: 14.09.2023

Bu sertifika kuruluşun belgelendirme şartlarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak olan gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi halinde üç yıllık sertifikasyon periyodu bitiş tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.

Operasyon Müdürü / Operation Manager

www.sigmacert.com.tr
sigmacert
ULUSLARARASI BELGELENDİRME
EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı
Şaşmaz Business Plaza Apt. No:18/25
Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 385 08 85
belgelendirme@sigmacert.com.tr



Sertifika

CERTIFICATE

**ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO: 22 TUZLA/İSTANBUL/TÜRKİYE

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope

LED Lİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN TASARIMI, PROJELENDİRMESİ, İÇ MEKAN & DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, PROJEKTÖR, SOKAK ARMATÜR YÜKSEK TAVAN, KANOPI LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF DESIGN, PROJECT OF LED LIGHTING PRODUCTS, INDOOR & OUTDOOR LED LIGHTING LUMINAIRES, PROJECTOR, STREET LUMINAIRE HIGH CEILING, CANOPY LED LIGHTING LUMINAIRES

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.

This is to certify that the above mentioned Company meets the requirement of Environmental Management System

Belge NO / Certification Number	: MTS-26528
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 15.09.2022
Basım Tarihi / Date of Certificate	: 15.09.2022
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry	: 14.09.2023

Bu sertifika kuruluşun belgelendirme şartlarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak olan gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi halinde üç yıllık sertifikasyon periyodu bitiş tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.

Operasyon Müdürü / Operation Manager

www.sigmacert.com.tr
sigmacert

ULUSLARARASI BELGELENDİRME
EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı
Şaşmaz Business Plaza Apt. No:18/25
Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 385 08 85
belgelendirme@sigmacert.com.tr





Sertifika

CERTIFICATE

**ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO: 22 TUZLA/İSTANBUL/TÜRKİYE

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope

LED Lİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN TASARIMI, PROJELENDİRMESİ, İÇ MEKAN & DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, PROJEKTÖR, SOKAK ARMATÜR YÜKSEK TAVAN, KANOPI LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF DESIGN, PROJECT OF LED LIGHTING PRODUCTS, INDOOR & OUTDOOR LED LIGHTING LUMINAIRE, PROJECTOR, STREET LUMINAIRE HIGH CEILING, CANOPY LED LIGHTING LUMINAIRE

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.

This is to certify that the above mentioned Company meets the requirement of Quality Management System.

Belge NO / Certification Number	: MTS-26527
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 15.09.2022
Basım Tarihi / Date of Certificate	: 15.09.2022
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry	: 14.09.2023

Bu sertifika kuruluşun belgelendirme şartlarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak olan gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi halinde üç yıllık sertifikasyon periyodu bitiş tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.



Operasyon Müdürü / Operation Manager

www.sigmacert.com.tr
sigmacert
ULUSLARARASI BELGELENDİRME
EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı
Şaşmaz Business Plaza Apt. No:18/25
Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 385 08 85
belgelendirme@sigmacert.com.tr

YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 20.10.2022 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 20.10.2023 Belge No : 20221046102122

Üretici Ünvanı: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TUZLA DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KUMPAS CAD.NO:22 TUZLA/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 3800506457 TC Kimlik No: MERSİS No : 0380050645700019

Telefon: 216-3940038

E-posta: info@visio.com.tr

Faks:

Web Adresi:

Ticaret Sicil No: 695356

Üye Sicil No: 6953560

Ürün Adı: Dış mekan ledli aydınlatma armatürleri (projektör, sokak armatürü, kanopi, yüksek tavan armatürü vb.)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 27.40.33.00.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Marka : VISIO TEKNOLOJİ Cinsi : Projektör

Kapasite Raporunun Tarih :19.10.2021 No : 40032 Geçerlilik Süresi :18.10.2023

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 29.03.2012 No : 599609

Yerli Katkı Oranı : % 69,14


Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 20.10.2022 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
İLHAN TÜRKOĞLU
Üye Hizmetleri Yöneticisi



YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 20.10.2022 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 20.10.2023 Belge No : 20221046102121

Üretici Ünvanı: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TUZLA DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KUMPAS CAD.NO:22 TUZLA/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 3800506457 TC Kimlik No: MERSİS No : 0380050645700019

Telefon: 216-3940038

E-posta: info@visio.com.tr

Faks:

Web Adresi:

Ticaret Sicil No: 695356

Üye Sicil No: 6953560

Ürün Adı: Dış mekan ledli aydınlatma armatürleri (projektor, sokak armatürü, kanopi, yüksek tavan armatürü vb.)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 27.40.33.00.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Marka : VISIO TEKNOLOJİ Cinsi : Yüksek tavan armatürü

Kapasite Raporunun Tarih :19.10.2021 No : 40032 Geçerlilik Süresi :18.10.2023

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 29.03.2012 No : 599609

Yerli Katkı Oranı : % 71,36

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 20.10.2022 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
İLHAN TÜRKÖĞLÜ
Üye Hizmetleri Yöneticisi



YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 20.10.2022 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 20.10.2023 Belge No : 20221046102123

Üretici Ünvanı: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TUZLA DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KUMPAS CAD.NO:22 TUZLA/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 3800506457 TC Kimlik No: MERSİS No : 0380050645700019

Telefon: 216-3940038

E-posta: info@visio.com.tr

Faks:

Web Adresi:

Ticaret Sicil No: 695356

Üye Sicil No: 6953560

Ürün Adı: Dış mekan ledli aydınlatma armatürleri (projektor, sokak armatürü, kanopi, yüksek tavan armatürü vb.)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 27.40.33.00.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Marka :VISIO TEKNOLOJİ Cinsi : Sokak armatürü

Kapasite Raporunun Tarih :19.10.2021 No : 40032 Geçerlilik Süresi :18.10.2023

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 29.03.2012 No : 599609

Yerli Katkı Oranı : % 72,99


Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 20.10.2022 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
İLHAN TÜRKOĞLU
Üye Hizmetleri Yöneticisi



YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 20.10.2022 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 20.10.2023 Belge No : 20221046102124

Üretici Ünvanı: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TUZLA DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KUMPAS CAD.NO:22 TUZLA/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 3800506457 TC Kimlik No: MERSİS No : 0380050645700019

Telefon: 216-3940038

E-posta: info@visio.com.tr

Faks:

Web Adresi:

Ticaret Sicil No: 695356

Üye Sicil No: 6953560

Ürün Adı: Dış mekân ledli aydınlatma armatürleri (proje tör, sokak armatürü, kanopi, yüksek tavan armatürü vb.)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 27.40.33.00.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Marka : VİSİ Cinsi : Kanopi

Kapasite Raporunun Tarih :19.10.2021 No : 40032 Geçerlilik Süresi :18.10.2023

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 29.03.2012 No : 599609

Yerli Katkı Oranı : % 74,20


Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 20.10.2022 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
İLHAN TÜRKOĞLU
Üye Hizmetleri Yöneticisi





ANGOLO Projektör



150W - 240W



300W - 400W



CERTIFICATE

Company Name
Firma Adı

: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Services Address

: DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO:22 TUZLA/ İSTANBUL

Related Standarts
İlgili Standartlar

: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5- ZONE-1

Applicable EC Directives
Uygulanabilir AT Direktifleri

: 94/9/AT, 94/9/EC, 2014/35/EC, 2014/35/AT

Description Of The Product
Ürün Açıklaması

: Lighting Fixtures: Street luminaires/ Projector
Aydınlatma Armatürleri: Sokak armatürleri/ Projektör

Serial Numbers/ Seri numaraları

:
VS001-VS002-VS003-VS004-VS005-VS006-VS007-VS008-VS009
VS010 VS011-VS012-VS013-VS014-VS015-VS016-VS017-VS018-VS019
VS020 VS021-VS022-VS023-VS024-VS025-VS026-VS027-VS028-VS029
VS030 VS031-VS032-VS033-VS034-VS035-VS036-VS037-VS038-VS039
VS040 VS041-VS042-VS043-VS044-VS045-VS046-VS047-VS048-VS049
VS050 VS051-VS052-VS053-VS054-VS055-VS056-VS057-VS058-VS059
VS060 VS061-VS062-VS063-VS064-VS065-VS066-VS067-VS068-VS069
VS070 VS071-VS072-VS073-VS074-VS075-VS076-VS077-VS078-VS079
VS080 VS081-VS082-VS083-VS084-VS085-VS086-VS087-VS088-VS089
VS090 VS091-VS092-VS093-VS094-VS095-VS096-VS097-VS098-VS099

Brand/ Marka

: Visio

Certificate Number

: A1529450

Sertifika numarası

Certificate Code

: ESTET TEKNOLOJİ

Sertifika Kodu

Certificate Issue Date

: 20.09.2022


Sertifika Verilme Tarihi

Certificate Validity Date

: 20.09.2023

Sertifika Geçerlilik Tarihi

The system performs effective and timely surveillance audits.
Over 1 year. BEL controls the execution of standards. Therefore, care and competence, including heavy negligence
This document or the property rights of BEL and must be returned on request.





RoHS

TECHNICAL REVIEW FILE DECLARATION

RoHS Directive 2015/863/EU We hereby declare , Manufacturer, Distributor/ eu Representative:

ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DERİ OSB MAH. KAMPÜS CAD. NO:22 TUZLA/ İSTANBUL

that the following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements based on RoHS Directive 2015/863/EU on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Company Name
Firma Adı

: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Services Address

: DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO:22 TUZLA/ İSTANBUL

Related Standarts
İlgili Standartlar

: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5- ZONE-1

Applicable EC Directives
Uygulanabilir AT Direktifleri

: 94/9/AT, 94/9/EC, 2014/35/EC, 2014/35/AT

Description Of The Product
Ürün Açıklaması

: Lighting Fixtures: Street luminaires/ Projector
Aydınlatma Armatürleri: Sokak armatürleri/ Projektör

Serial Numbers/ Seri numaraları

:
VS001-VS002-VS003-VS004-VS005-VS006-VS007-VS008-VS009
VS010 VS011-VS012-VS013-VS014-VS015-VS016-VS017-VS018-VS019
VS020 VS021-VS022-VS023-VS024-VS025-VS026-VS027-VS028-VS029
VS030 VS031-VS032-VS033-VS034-VS035-VS036-VS037-VS038-VS039
VS040 VS041-VS042-VS043-VS044-VS045-VS046-VS047-VS048-VS049
VS050 VS051-VS052-VS053-VS054-VS055-VS056-VS057-VS058-VS059
VS060 VS061-VS062-VS063-VS064-VS065-VS066-VS067-VS068-VS069
VS070 VS071-VS072-VS073-VS074-VS075-VS076-VS077-VS078-VS079
VS080 VS081-VS082-VS083-VS084-VS085-VS086-VS087-VS088-VS089
VS090 VS091-VS092-VS093-VS094-VS095-VS096-VS097-VS098-VS099

Brand/ Marka

: Visio

Certificate Number

: A1529448

Sertifika numarası

Certificate Code

: ESTET TEKNOLOJİ

Sertifika Kodu

Certificate Issue Date

: 20.09.2022

Sertifika Verilme Tarihi

Certificate Validity Date

: 20.09.2023

Sertifika Geçerlilik Tarihi

The system performs effective and timely surveillance audits.
Over 1 year. BEL controls the execution of standards. Therefore, care and competence, including heavy negligence
This document or the property rights of BEL and must be returned on request.





CERTIFICATE OF COMPETENCE

2006/95/EC Equipment and protective systems intended For
use in potentially explosive atmospheres

ATEX CERTIFICATE

Company Name
Firma Adı

: ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Services Address

: DERİ OSB MAH. KUMPAS CAD. NO:22 TUZLA/ İSTANBUL

Related Standarts
İlgili Standartlar

: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5- ZONE-1

Applicable EC Directives
Uygulanabilir AT Direktifleri

: 94/9/AT, 94/9/EC, 2014/35/EC, 2014/35/AT

Description Of The Product
Ürün Açıklaması

: Lighting Fixtures: Street luminaires/ Projector
Aydınlatma Armatürleri: Sokak armatürleri/ Projektör

Serial Numbers/ Seri numaraları

:
VS001-VS002-VS003-VS004-VS005-VS006-VS007-VS008-VS009
VS010 VS011-VS012-VS013-VS014-VS015-VS016-VS017-VS018-VS019
VS020 VS021-VS022-VS023-VS024-VS025-VS026-VS027-VS028-VS029
VS030 VS031-VS032-VS033-VS034-VS035-VS036-VS037-VS038-VS039
VS040 VS041-VS042-VS043-VS044-VS045-VS046-VS047-VS048-VS049
VS050 VS051-VS052-VS053-VS054-VS055-VS056-VS057-VS058-VS059
VS060 VS061-VS062-VS063-VS064-VS065-VS066-VS067-VS068-VS069
VS070 VS071-VS072-VS073-VS074-VS075-VS076-VS077-VS078-VS079
VS080 VS081-VS082-VS083-VS084-VS085-VS086-VS087-VS088-VS089
VS090 VS091-VS092-VS093-VS094-VS095-VS096-VS097-VS098-VS099

Brand/ Marka

: Visio

Certificate Number

: A1529452

Sertifika numarası

Certificate Code

: ESTET TEKNOLOJİ

Sertifika Kodu

Certificate Issue Date

: 20.09.2022

Sertifika Verilme Tarihi

Certificate Validity Date

: 20.09.2023

Sertifika Geçerlilik Tarihi

The system performs effective and timely surveillance audits.
Over 1 year, BEL controls the execution of standards. Therefore, care and competence, including heavy negligence
This document or the property rights of BEL and must be returned on request.



PALI SERIES / Street Light & Projector - mini & midi & maxi



PLATTE SERIES / Projector & High Bay



AQUA SERIES / Street Light & Projector - mini & midi & maxi



ANGOLO SERIES / Projector & High Bay - mini & midi & maxi





T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ

e-belge

Belge Tarihi : 29/03/2012	Belge No : 599609	Vergi/TC No : 3800506457	
İşyeri İşletme Ünvanı : ESTET TEKNOLOJİ TASARIM REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ			
İşyeri Adresi : DERİ OSB MAHALLESİ KUMPAS CADDE DIŞ KAPI NO: 22 TUZLA/İSTANBUL			
Vize Tarihi : 29/04/2022	Vize Dönemi Bitiş Tarihi : 29/03/2024		

Üretim Konusu

İÇ MEKAN LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (İÇ MEKAN LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (LED BAR, DOWN LIGHT, WALL WASHER, BANT, PANEL ARMATÜR VB.)), DIŞ MEKAN LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (PROJEKTÖR, SOKAK ARMATÜRÜ, KANOPI, YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ VB.) (DIŞ MEKAN LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (PROJEKTÖR, SOKAK ARMATÜRÜ, KANOPI, YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ VB.))

Yukarıda hüviyeti yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince tescil edilmiş olup 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu hükümleri gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edildiği takdirde bu tahsisi taahhüt etmiş sayılır.






Belge Basım Tarihi : 17/05/2022

Bu belge düzenleniş tarihi itibarıyla belge iptali gerçekleşmediği sürece geçerli olup iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi 1/1. sayfasıdır.

İş bu e-belge İSTANBUL Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup belge geçerliliği doğrulamak için yukarıdaki QRCode veya aşağıdaki link kullanılmalıdır.

<https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/v?i=JKOMWiNfwRh5jYexii4uwU4xzP2Eetd55fERrWwAfyEJL7nS3AtzgTwNE0PhC8HF>





VISIO LED LIGHTING TECHNOLOGY

Estet Teknoloji Tasarım Reklam San. Tic. Ltd. Şti.

İSTANBUL

İstanbul deri organize sanayi bölgesi - Kumpas caddesi No: 22 – Ö1 / 2 Özel parsel

PK: 34956 / Aydınlı – Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE

532 501 93 21 / 530 238 62 61 / 216 394 00 38

visioledlighting@gmail.com - www.visioled.com.tr / info@visioled.com.tr

ANKARA

Kızılırmak mahallesi - Dumlupınar bulvarı - Next Level plaza

No : 3 - Kat : 16 - Daire : 80 / Çankaya - Ankara / TÜRKİYE

536 860 00 00 / 312 945 04 10

visioledlighting@gmail.com - www.visioled.com.tr / info@visioled.com.tr